


# SKRÓCONA INFORMACJA TECHNICZNA

Aktualizacja: 01.04.2021r.

DOL - SEPT - MED

## DOL - SEPT - MED



**Pozwolenie na obrót: 3739/TP/2021**

**Opis:** Płyn, produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym

**Zastosowanie:** Płyn, produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (pełna skuteczność wirusobójcza, w tym koronawirusy). Produkt może być stosowany w obszarze medycznym, przemyśle spożywczym, zakładach użyteczności publicznej, w warunkach przemysłowych i domowych. **Higieniczna dezynfekcja rąk:** Nanieść co najmniej 3 ml produktu na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 30 sekund. **Chirurgiczna dezynfekcja rąk:** Nanieść dwukrotnie co najmniej 3 ml na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 3 minuty. **Produkt został przebadany zgodnie z następującymi normami:** PN-EN 14476+A2:2019-08 - 30 sekund - pełna wirusobójczość w obszarze medycznym. PN-EN 1500:2013-07 - 30 sekund, 3 ml - higieniczna dezynfekcja rąk. PN-EN 12791:2016-04 - 2\*90 sekund, 2x3 ml - chirurgiczna dezynfekcja rąk. PN-EN 13727+A2:2015-12 - 30 sekund - bakterie w obszarze medycznym. PN-EN 13624:2013-12 - 30 sekund - grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym. PN-EN 13697:2015 06E - 30 sekund - bakterie i grzyby w obszarze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. PN-EN 14348:2006 – 30 sekund - działanie prątkobójcze w obszarze medycznym.

**Zwroty wykazujące rodzaj zagrożenia:** Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy. Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Informacja uzupełniająca: EUH401: W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Nie zawiera formaldehydu. Substancja czynna w 100g produktu: Etanol 80g. Numer UN: UN 1993 Prawidłowa nazwa przewoźowa UN: Materiał zapalny ciekły I.N.O. ( etanol ). Informacje ogólne: Pierwsza pomoc: Przedstawić lekarzowi etykietę substancji niebezpiecznej. Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki. W przypadku wdychania: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą. Skutki uboczne: Nie ma innych niż wynikające z klasyfikacji. Składowanie: Przechowywać pod zamknięciem w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, chłodnym i dobrze wentylowanym. Postępowanie z odpadami: Przestrzegać przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Pozostałości produktu i puste opakowania utylizować w profesjonalnych, uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów

**Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU:**

UWAGA

